

METAFOL® SUPER + CORZAL® SE

DÉ BASIS VOOR KRACHTIGE ONKRUIDBESTRIJDING




B I E T E N H E R B I C I D E N

**MAAK
GEBRUIK
VAN ONS
IJZERSTERKE
DUO!**

- Bevat de werkzame stoffen metamitron, ethofumesaat en fenmedifam
- Sterke combinatie van bodem- en contactwerking
- Uitstekende flexibiliteit in de mix met CORZAL SE (fenmedifam) voor maatwerk in het teeltseizoen (zoals grootte van de onkruiden, weersomstandigheden)
- Sterkste duo tegen o.a. melganzenvoet door hoogst mogelijke LDS dosering CORZAL SE
- Krachtige formuleringen

Meer informatie op:

www.onkruidbestrijdingbieten.nl



METAFOL® SUPER & CORZAL® SE

Voor de na-opkomst bestrijding van onkruiden in bieten zijn de werkzame stoffen metamitron, ethofumesaat en fenmedifam het belangrijkste. METAFOL SUPER bevat de actieve stoffen metamitron 350 g/l en ethofumesaat 150 g/l. CORZAL SE bevat de actieve stof fenmedifam 160 g/l plus een plantaardige olie als activator. In de teelt van bieten vraagt de bestrijding van veelknopige onkruiden en melganzenvoet de meeste aandacht. Door de krachtige formuleringen en uitgekiende gehalten van actieve stoffen en in de duo combinatie METAFOL SUPER met CORZAL SE is dit ijzersterke duo de beste keuze voor een schoon perceel bieten.

ADVIES MELGANZENVOET BESTRIJDING IN BIETEN

STADIUM MELGANZENVOET	Dosering fenmedifam 160 g/l
KIEMBLAD	0,6 - 0,8 l/ha
BEGIN TWEEBLAD	1,0 - 1,2 l/ha
TWEEBLAD	1,5 l/ha

Bron: Stichting IRS.



Melganzenvoet in kiemblad



Melganzenvoet in begin tweeblad stadium

ADVIES IN SUIKERBIETEN

- Dosering: METAFOL SUPER 1 l/ha plus CORZAL SE 0,8 tot 1,5 l/ha plus halve dosering onkruidolie/ha
- Maximaal aantal toepassingen per teeltseizoen: 6
- Toepassing is al direct bij opkomst van de bieten mogelijk
- De dosering van ethofumesaat 150 gr/ha per toepassing METAFOL SUPER geeft de beste bestrijding van veelknopige onkruiden zoals varkensgras en zwaluwtong
- Duo combinatie met de mogelijkheid tot hoogste dosering fenmedifam 240 gr/ha om grotere onkruiden te bestrijden in een Lage Doseringen Systeem


Door het flexibele etiket van CORZAL SE kunnen dus ook grotere melganzenvoeten in het 2 bladstadium bestreden worden met de hoogste LDS dosering CORZAL SE 1,5 l/ha. Hierboven de adviesdosering voor fenmedifam bij verschillende stadia van melganzenvoet.

Proef bestrijding melganzenvoet

In proeven is de kracht van het duo METAFOL SUPER plus CORZAL SE aangetoond. Zo ook in een proef uitgevoerd in 2020 door Cultus Crop Research B.V. in Nieuw-Dordrecht (Drenthe). In onderstaande grafiek zijn de bestrijdingsresultaten in percentages op melganzenvoet weergegeven. Alle combinaties zijn vijf keer toegepast.

Het percentage bestrijding van de melganzenvoet is met de combinatie METAFOL SUPER + CORZAL SE duidelijk beter dan Referentie A + BETTIX SC. De overgebleven melganzenvoet onkruiden in Referentie A + BETTIX SC waren ook verder ontwikkeld op 5 juni.

% bestrijding Melganzenvoet 5 juni



METAFOL® SUPER & CORZAL® SE

ETIKET CORZAL SE IN BIETEN

TOEPASSINGS- GEBIED	TYPE TOEPASSING	TE BESTRIJDEN ORGANISME	DOSERING (MIDDEL) PER TOEPASSING	MAX. AANTAL TOEPASSINGEN per teeltcyclus of per 12 maanden	MAX. AANTAL LITER MIDDEL PER HA per teeltcyclus of per 12 maanden	MIN. INTERVAL TUSSEN TOEPASSINGEN IN DAGEN
BIETEN	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 - 0,75 l/ha ¹	8 per teeltcyclus	8 l/ha per teeltcyclus	7
			1 - 1,5 l/ha	8 per teeltcyclus		
			2 - 2,5 l/ha	4 per teeltcyclus		
	Rijen- behandeling na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,37 l/ha ¹	8 per teeltcyclus		
			0,5 - 0,75 l/ha	8 per teeltcyclus		
			1 - 1,25 l/ha	8 per teeltcyclus		

¹ in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

ETIKET METAFOL SUPER

TOEPASSINGS- GEBIED	TYPE TOEPASSING	WERKZAAMHEID GETOETST OP	DOSERING MIDDEL PER TOEPASSING	MAX. AANTAL TOEPASSING- GEN per teelt- cyclus	MAX. AANTAL LITER MIDDEL PER HA per teeltcyclus	MIN. INTERVAL TUSSEN TOEPASSINGEN IN DAGEN
BIETEN	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras	2,0 l/ha	1	6 l/ha	5
	Na opkomst		2,0 l/ha	3		
	Na opkomst		1,0** l/ha	6		

** in combinatie met toegelaten middelen

Inzet bietenherbiciden in verschillende groeistadia

BETTIX SC

METAFOL SUPER + CORZAL SE + OLIE

Bettix SC na zaai
Bettix SC 2 L/ha + Olie 2 L/ha bij opkomst



UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A, 4818 CP Breda, Nederland

T: 31 (0)85-0712300 - E: uplbenelux.info@upl-ltd.com - W: www.upl-ltd.com/nl