



# METAFOL SUPER

HERBICIDE



**Verdeeld door:**

UPL Benelux BV  
Claudius Prinsenlaan 144A  
4818 CP Breda  
085-0712300

**Toelatingshouder:**

UPL Holdings Coöperatief  
U.A. Claudius Prinsenlaan  
144A 4818 CP Breda  
085 071 23 00

NL 2062032/02-0122



8 717185 529272 >

**5L**

**METAMITRON 350 G/L, ETHOFUMESAAT 150 G/L (SC)**

## Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepas- sings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassin- gen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassin- gen in dagen
Bieten	Voor opkomst	Eenjarige, breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	2,0 L/ha	1	6 L/ha	5
	Na opkomst		2,0 L/ha	3		
	Na opkomst		1-1.5** L/ha	6		

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

<sup>1</sup> Straatgras (Poa annua)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Drag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Let op: Om schade te voorkomen ten gevolge van eventuele residuen in de grond moet voor het zaaien of planten van een volggewas of vervanggewas eerst kerend worden geploegd. Bij herinzaai na mislukken van de teelt, kunnen suiker- en voederbieten worden geteeld. Andere gewassen kunnen 3 maanden na toepassing van het middel na ploegen tot 15 cm worden gezaaid.

### AANBEVELINGEN

METAFOL SUPER is een bodemherbicide met contactwerking en werkzaam tegen eenjarige onkruiden.

#### Voor opkomst bieten:

Dosering 2 L/ha vanaf zaai tot net voor opkomst bieten tegen kamille en veelknopigen.

#### Na opkomst bieten:

Dosering 1 L/ha in LDS toepassing met andere toegelaten middelen en olie met een minimaal 5 dagen interval na opkomst. Bij een dosering van 2 liter/ha in combinatie met andere herbiciden raden we een interval van 7- 14 dagen aan.

- Spuit op een droog en gezond bietengewas
- Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade of nachtvorst.
- Spuit niet bij scherp, zonnig; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten

### **MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP**

**Algemeen advies** Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

**Contact met de ogen** Bij contact met de ogen, contactlenzen verwijderen en onmiddellijk gedurende tenminste 15 minuten spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

**Contact met de huid** Onmiddellijk langdurig met veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.

**Inslikken** GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Waarschuw een VERGIFTIGINGS-INFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.

**Inademing** In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

### **NOTA**

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

## METAFOL SUPER

**TOELATINGSNUMMER** : 15878 N (W.1)  
**FORMULERING** : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)  
**WERKZAME STOF** : METAMITRON en ETHOFUMESAAT  
**GEHALTE** : HERBICIDE  
**AARDWERKING** : 350 G/L en 150 G/L

Professioneel gebruik.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: metamitron

### GEVARENAANDUIDINGEN

H302 Schadelijk bij inslikken  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.  
P301+P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving (zie STORL regeling).  
SP1 Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETEMENTEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

### Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

**Verdeeld door:** UPL Benelux BV  
Claudius Prinsenlaan 144A  
4818 CP Breda  
085-0712300

**Toelatingshouder:** UPL Holdings Coöperatief U.A.  
Claudius Prinsenlaan 144A  
4818 CP Breda  
085 071 23 00

### GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

## INHOUD: 5 L

° Gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.



**WAARSCHUWING**



CHARGENUMMER:  
Zie elders op de verpakking